

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор  
ООО «Экспертстрой»  
Ю.Н. Рейштат

«13» июня 2018 г.

## ДОПОЛНЕНИЕ №1 К ЗАКЛЮЧЕНИЮ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

от 11.11.2016 г. №32-2-1-2-0049-16

Настоящее дополнение к Заключению негосударственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства "Многоэтажный многоквартирный жилой дом по ул. Есенина в Володарском районе г. Брянска" от 11.11.2016 г. №32-2-1-2-0049-16 выдается в связи с уточнением наименования и технико-экономических показателей объекта капитального строительства.

На титульном листе и в пунктах 1.1, 1.3, 3.2.1, 4.2 упомянутого Заключения фразу "многоэтажный многоквартирный жилой дом" читать в следующей редакции: "многоэтажный многоквартирный жилой дом с пристроенной котельной".

Пункт 1.3.3 упомянутого Заключения читать в следующей редакции:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя			
		Итого	1-я очередь		2-я очередь
			Жилой дом	Пристр. котельная	
1. Количество этажей	эт.	17	17	1	17
2. Количество квартир	кв.	288	144		144
в том числе: 1-комнатных	кв.	224	112		112
2-комнатных		32	32		-
3-комнатных		32	-		32

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя			
		Итого	1-я очередь		2-я очередь
			Жилой дом	Пристр. котельная	
3. Строительный объем, в том числе подземной части надземной части	м <sup>3</sup>	74180,87	35918,13	521,5	37741,24
		3576,45	1743,74		1832,71
		70082,92	34174,39		35908,53
4. Площадь:					
- застройки	м <sup>2</sup>	1769,02	808,81	115,89	844,32
- здания	м <sup>2</sup>	16150,33	7735,71	85,11	8329,51
- общая (без учета лоджий):	м <sup>2</sup>	13445,52	6460,16		6995,32
- 1-комнатных		9012,33	4574,08		4438,24
- 2-комнатных		1886,08	1886,08		-
- 3-комнатных		2557,12	-		2557,12
- общая (с учетом лоджий):	м <sup>2</sup>	14069,7	6768,16		7317,71
- 1-комнатных		9438,56	4781,02		4657,54
- 2-комнатных		1971,04	1971,04		-
- 3-комнатных		2660,17	-		2660,17
- жилая:	м <sup>2</sup>	7238,24	3096,8		3575,2
- 1-комнатных		4560,48	2020,32		1973,92
- 2-комнатных		1076,48	1076,48		-
- 3-комнатных		1601,28	-		1601,28
5. Продолжительность строительства	мес.	60	30		30
6. Эксплуатационные показатели:					
6.1. Расход воды,	м <sup>3</sup> /сут	116,75	56,6		60,15
в том числе: - горячей	м <sup>3</sup> /сут	46,7	22,7		24,0
6.2. Расход воды на противопожарные нужды:	л/сек	30			
- наружные					
6.3. Канализационные стоки	м <sup>3</sup> /сут	116,75	56,6		60,15
6.4. Расход тепла	Ккал/ч	1630000	585000		
- отопление		1200000	585000		615000
- горячее водоснабжение		430000	209000		221000
6.5. Потребная электрическая мощность	кВт	490	218	30	242
6.6. Расход газа	нм <sup>3</sup> /час	222,5	-	222,5	-

ПРОШТО ✓  
ПРОНУМЕРОВАНО  
ВСЕГО 2 ЛИСТОВ

